

Onderhoudadvies en gebruik voor de houten delen van de badkamer meubelen



Algemeen onderhoudsadvies

De oppervlakken van een badmeubel zijn met een hoogwaardige 2-componenten-lak optimaal veredeld en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. Om de waarde en levensduur van het meubel te bewaren, moet het meubel regelmatig maar vooral op de juiste manier worden onderhouden.

Volg daarom de volgende onderhoudsinstructies op:

- Gebruik uitsluitend milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waarvan in de productinformatie uitdrukkelijk staat dat die geschikt zijn voor houten meubelen.
- Gebruik nooit agressieve chemische middelen of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen. Ook staalwol, schuurpoeder of pannensponsjes beschadigen het oppervlak dusdanig dat herstel onmogelijk wordt.
- Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse plekken kunnen eenvoudiger en daardoor meestal helemaal worden verwijderd.
- Gebruik een zachte, niet pluizende doek, zeem of spons. Gebruik geen vezeldoek, deze bevatten vaak kleine schuurdeeltjes die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik nooit een stoomreiniger of stromend water uit een slang.
- Maak alle oppervlakken na het reinigen grondig droog. Langdurige vochtafzet moet altijd vermeden worden, zowel na het reinigen als bij optredende wasemdamp. Staand water en andere vloeistoffen kunnen permanente schade veroorzaken.
- Het meubel moet in een ruimte met normaal klimaat, temperatuur en luchtvochtigheidsgraad staan.

Onderhoudsadvies lakdelen (mat, zijdeglans)

- Fronten met een mat of zijdeglans gelakt oppervlak kunt u reinigen met alleen een zacht doekje en warm water met een beetje afwasmiddel of glasreiniger. Vervolgens met een zachte droge doek droogwrijven.
- Vlekken van sterk gekleurde substanties en vloeistoffen, vetspatten en dergelijke, moeten onmiddellijk met water, onder toevoeging van normaal niet schurend schoonmaakmiddel, worden gereinigd.

- De zeepresten met lauw water afwassen en vervolgens met een zachte doek droogwrijven.
- De vlekken mogen niet indrogen, mogelijk kunnen deze anders niet meer worden verwijderd.
- Ons advies is om het reinigingsmiddel eerst op een niet zichtbare plaats te testen.

Onderhoudsadvies voor hoogglans delen

- Vuil kan bij hoogglans delen zonder veel inspanning en zonder chemische middelen goed worden gereinigd omdat het oppervlak volledig gesloten is.
- Belangrijk is dat gebruikte schoonmaakmiddelen extreem schoon zijn. Zelfs de kleinste verontreinigingen kan blijvende krasjes veroorzaken.
- Gebruikte schoonmaakmiddelen, het liefst katoenen doeken, moeten vooraf grondig gereinigd en uitgespoeld worden. Mocht er bij het schoonmaken minerale- of metaalstof worden afgenomen, dan moeten de schoonmaakmiddelen continue worden uitgespoeld, dit ter voorkoming van schade aan de hoogglans lak.
- Er kunnen kleine gebruikssporen ontstaan. Afhankelijk van kleur en lichtinval vallen deze meer of minder op. Zij verminderen de waarde niet, maar zijn niet te vermijden zoals bij alle hoogglanzende oppervlakken van bijvoorbeeld auto's, glas of andere meubeloppervlakken.
- Dergelijke gebruikssporen zijn geen reden voor reclamaties.

Onderhoudsadvies voor houten delen

- De oppervlakken van de houten delen zijn meermalen verzegeld met een hoogwaardige 2-componenten lak. U kunt de delen reinigen met een licht vochtige doek in de richting van de houtnerf, zodat eventuele vuildeeltjes uit de poriën worden verwijderd. Vetspatten en andere verontreinigingen mogen in geen geval indrogen en moeten onmiddellijk worden verwijderd.
- Maak alle oppervlakken na het reinigen grondig droog. Te natte delen door gebruik van natte doekjes of wasem moeten altijd worden vermeden.
- Houd alle oppervlakken altijd droog. Staand water en andere vloeistoffen kunnen permanente schade veroorzaken.
- Mereno kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door verkeerd gebruik van meubelen is ontstaan.



Onderhoudadvies en gebruik Beton-Lissé oppervlakken.

Belangrijk: Bij montage alléén zuurvrije kit gebruiken!!!



Schoonmaken:

Het schoonmaken van de Beton-Lissé kan met reguliere schoonmaakproducten, zoals zachte niet bijtende allesreiniger en groene zeep.

Het is absoluut niet aan te raden om chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten te gebruiken, deze producten kunnen de beschermlaag aantasten. Ook anti-kalkmiddelen bij voorkeur niet gebruiken. Bij hoge uitzondering maximaal een keer in de 3 maanden en daarna direct met veel water schoonspoelen zodat het kalkverwijderende product niet te lang op de beschermlaag kan inwerken. Het gebruik van schuursponsjes raden wij liever af.

Onderhoud:

De Beton-Lissé oppervlakken moet u onderhouden om de duurzaamheid van het product te behouden. Wordt het oppervlak niet goed onderhouden, kunnen wij u niet garanderen dat het product zijn duurzaamheid behoudt.

- Vlekken van sterk gekleurde substanties en vloeistoffen, vetspatten en dergelijke, moeten binnen 4 uur met water, onder toevoeging van normaal niet schurend schoonmaakmiddel, worden gereinigd.


Beschadigingen:

Zodra beschadigingen in het Beton Lissé oppervlak zijn ontstaan dienen deze direct te worden herstelt. Krassen en butsen kunnen de seallaag dermate beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot de Beton Lissélaag. Daarnaast kunnen verwaarloosde beschadigingen onherstelbare verkleuringen en verdere (vocht) schade als gevolg hebben.

Indien de Beton Lissé laag ook is beschadigd; eerst de Beton Lissé laag plaatselijk opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein kleurverschil met de eerdere stuclaag is mogelijk.

Na het opschuren en voldoende droogtijd opnieuw impregneren en sealer aanbrengen.

Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigd; Seallaag licht opschuren met schuurpapier korrel 180 en nieuwe laag(lagen) sealer aanbrengen.



Onderhoudadvies en gebruik voor de keramische wastafels.

Het woord “keramiek” komt van het Griekse woord keramos, hetgeen drinkvat of aardewerkvat betekent. Doorgaans werd dit gemaakt van gebakken klei. Inmiddels heeft keramiek een veel bredere betekenis gekregen. Als we nu aan keramiek denken, dan denken we niet alleen aan de potten, maar ook aan serviezen, tegels of aan de wasbakken en toiletpotten in ons eigen huis. Ook is keramiek zeer geschikt als materiaal voor keukenbladen en wastafels. Een verklaring hiervoor zijn de vele voordelen van een keramische wastafel.

Voordelen van een keramische wastafel:

Een keramische wastafel beschikt over een aantal bijzonder goede eigenschappen:

- Hardheid
- Hittebestendig
- Slijtvast
- Licht in gewicht
- Onderhoudsarm
- Hygiënisch


Doordat een keramische wastafel een zeer dichte structuur heeft, hebben vlekken geen kans om in het materiaal te trekken. Bovendien zorgen de grondstoffen voor een duurzame wastafel met een robuuste uitstraling.

Nadelen van een keramische wastafel:

Een keramische wastafel is zo hard, dat het minder goed bestand is tegen puntbelasting. Dit betekent dat wanneer een scherp voorwerp hard neerkomt op een hoek, dit permanente schade kan veroorzaken en er bladschilfers van de keramische wastafel kunnen springen.

Hoe onderhoud je een keramische wastafel?

Een wastafel gemaakt van keramiek is zeer gemakkelijk in onderhoud. Wij adviseren om het schoon te houden met een schoonmaakmiddel en een natte doek. Daarmee is een keramische wastafel uitstekend te reinigen, omdat vuil zich hier niet gemakkelijk aan hecht.



Garantie en onderhoudsinstructie Natural Stone/gietmarmar wastafels



Garantie

Op al onze producten vervaardigd uit gietmarmar geven we 5 jaar garantie op productiefouten. De garantie start vanaf de inkoopdatum en geldt alleen bij normaal gebruik, en bij installatie door een erkend vakman. Latere aanpassingen, met name aan de oppervlaktelaag en luchtbellen aan de onderzijde van de door ons geleverde producten, zijn uitgesloten van garantie.

Kwaliteitsverklaring

Onze producten worden al ruim 35 jaar geproduceerd volgens zeer strenge milieuvorschriften en zijn in evenwicht met mens en natuur. De producten bestaan uit mineraalpoeder/polyesterhars. Het oppervlak is beschermd door een gel-coatlaag van tenminste 0,5 mm dik.

Resistentie

Kwaliteitscriteria van onze producten voldoen aan de volgende normen:

CE/EN vastgesteld door Europees Comité (CEN_European Comité for standarization) _ aangeduid met het "CE" symbool EN_norm 14688 _ (voor wastafels).

Onderhoudsinstructies

Een product uit gietmarmar moet als volgt onderhouden worden:

- Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Wij kunnen o.a. het product Clean & Shine aanraden. N.B.! Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden.
- Polijsten met een fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. auto-was). Als men dit regelmatig doet, gaat het product jarenlang mee.
- Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.
-

Als de oppervlaktelaag om één of andere reden krassen vertoont of mat wordt, polijst en breng was aan zoals hierboven beschreven. Diepere krassen kunnen eerst geschuurd worden met natschuurpapier (korrel 1200). Als er een diepere beschadiging ontstaat, kan uw dealer u helpen met een reparatieset.



Garantie

Wij geven 5 jaar garantie op het goed functioneren en op de verwerkingskwaliteit van door ons geproduceerde badkamer meubelen.

De wettelijke garantietermijnen beginnen op de dag van de facturering.

Voorwaarde voor de garantie is een deugdelijk gebruik volgens de voorschriften en een goed onderhoud van het badkamermeubel.

De garantie heeft betrekking op gebreken, die optreden door materiaal- en/of productiefouten.

De gebreken worden verholpen door reparatie of vervanging van de defecte onderdelen.

Montage- en reiskosten zijn niet inbegrepen in de garantie.

Voor niet door ons geproduceerde goederen gelden de door de betreffende aangegeven garantierichtlijnen. De garantie wordt overgenomen door de producenten.

Schade die ontstaat door verkeerde montage, reiniging, onderhoud en gebruik van de keukenmeubelen is uitgesloten van garantie. Verdergaande claims, ook voor vervanging van een gevolg- of vervolgschade worden uitgesloten.

Hout is een stuk gegroeide natuur. Hout en fineren mogen niet aan extreem droge of vochtige lucht worden blootgesteld. De voor meubels gebruikte materialen zijn geschikt voor een relatieve luchtvochtigheid van 45-65%. Het klimaat kan door ventilatie of met behulp van luchtbevochtigers worden aangepast, om beschadigingen zoals bijv. scheurtjes of uitzetten door vochtigheid te vermijden.

Boomstammen, die tot massief hout of fineren worden verwerkt, zijn altijd zeer verschillend in kleur en structuur. Door de groei beïnvloede kleur- en structuurverschillen zullen altijd blijven bestaan. Zelfs bij delen uit één stam kunnen afwijkingen niet vermeden worden. Bij sommige houtsoorten komen deze kleurverschillen extra tot uitdrukking.

Ook na de verwerking werkt het hout. Afhankelijk van lichtinwerking en de houtsoort kunnen er dan ook nog kleurverschillen optreden. Deze natuurlijke en leeftijdsonderhevige veranderingen zijn kenmerken van echt hout. Bij na- en leveringen "volgens kleurmonster" kunnen dan ook afwijkingen optreden. Bij de combinatie van massief hout en fineer, alsook bij gelakte delen kunnen tevens kleurafwijkingen optreden. Deze afwijkingen zullen getolereerd moeten worden en zijn geen reden tot reclamaties.

